



### **Ιατρικά Βοηθήματα Ι.Κ.Ε.**

1.Αγ. Κων/νου 8 Ομόνοια – Τ.Κ. 10431

2.Λ.Κηφισίας 22 Μαρούσι – Τ.Κ. 15125

3.Λ.Συγγρού 184 Καλλιθέα - Τ.Κ. 17671

4.Λευκωσίας 74 Περιστέρι - Τ.Κ. 12133

Τηλ.: 2105241970–2105221691

fax: 2105241942

ΑΦΜ: 999815729 – Α' Αθηνών

EMAIL: [harmanis@otenet.gr](mailto:harmanis@otenet.gr)



### Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα εξόδου θερμικής συστοιχίας υψηλής ανάλυσης (8 κουκκίδες/mm), δεν απαιτείται ρύθμιση. Η απόκριση συχνότητας είναι έως και 150 Hz.
- Συλλογή συγχρονισμού για ΗΚΓ 12 απαγωγών, υποστήριξη ρουτίνας 12 απαγωγών και οθόνη κυματομορφής απαγωγών Cabrera. Αποκτήστε υψηλής ποιότητας κυματομορφή ΗΚΓ μέσω φίλτρου εναλλασσόμενου ρεύματος, φίλτρου DFT, φίλτρου EMG και φίλτρου χαμηλής διέλευσης σήματος ΗΚΓ.
- Εμφάνιση 3/6/12 – κυματομορφή ηλεκτροδίου, λειτουργία εκτύπωσης, ευαισθησία, ταχύτητα χαρτιού, κατάσταση φίλτρου σε μία οθόνη, κατάλληλη για αντίθεση διάγνωσης.
- Υποστήριξη για auto 1×12, auto 1×12+1, auto 2×6, auto 2×6+1, auto 3×4, auto 3×4+1, auto 4×3, auto 3-2+1, auto 3-2, rhythm 4, rhythm 3, rhythm 2 και manual. Το εκτυπωμένο περιεχόμενο περιέχει χρόνο, ταχύτητα χαρτιού, ευαισθησία, σήμα βαθμονόμησης, όνομα ηλεκτροδίου, κατάσταση φίλτρου και πληροφορίες ασθενούς. Μπορούν να οριστούν πληροφορίες που περιλαμβάνουν μήκος εκτυπωμένης κυματομορφής, παράμετρο μέτρησης εξόδου, διαγνωστικό συμπέρασμα, κυματομορφή υπέρθεσης QRS, ιστόγραμμα, διάγραμμα τάσεων και

λίστα διαστημάτων και με τη λειτουργία εκτύπωσης χρόνου, η οποία πληροί διαφορετικές απαιτήσεις.

- Χαρτί εκτύπωσης: 80 mm (W) × 20 m (L)
- Με τις λειτουργίες αυτόματης μέτρησης και αυτόματης ερμηνείας για παραμέτρους ρουτίνας ΗΚΓ, παρέχετε αποτελέσματα μετρήσεων για HR, διάστημα PR, P Duration, QRS Duration, T Duration, QT/QTc interval, P/QRS/T Axis, R(V5), S(V1) και R(V5) +S(V5) +S(V1) το οποίο μειώνει το autognos.
- Το καλώδιο ρυθμού μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα, βολικό για την παρατήρηση μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.
- Οι κλινικές πληροφορίες του ατόμου (όπως ταυτότητα, όνομα, ηλικία, φύλο, ύψος, βάρος, κ.λπ.) μπορούν να εισαχθούν.
- 1000 εξετάσεις μπορούν να αποθηκευτούν από την ενσωματωμένη μνήμη, βολικό για έλεγχο και στατιστική ανάλυση.
- Πολυγλωσσική (κινέζικη, αγγλική, τουρκική, πορτογαλική, γερμανική, ρωσική και καζακική, κ.λπ.) διεπαφή και αναφορά.
- Τροφοδοσία: AC/DC (που μπορεί να προσαρμόσει AC 50/60Hz), με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, κύκλωμα φόρτισης, τέλειο κύκλωμα προστασίας από υπέρταση και υπέρταση.

- Μπορούν να συνδεθούν εξωτερικό πληκτρολόγιο USB, σαρωτής κωδικών, εκτυπωτής και συσκευή αποθήκευσης USB.
- 315mm(M)\*200mm(Π)\*77mm(Y)
- Περιλαμβάνει το software για τη διασύνδεση με Η/Υ.
- Εγγύηση 2 έτη

#### **Περιεχόμενα:**

- Καλώδιο ασθενούς ΗΚΓ
- Μανταλάκια καρδιογράφου(4)
- Βεντούζες καρδιογράφου(6)
- Καλώδιο γείωσης
- Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος
- Ρολό χαρτιού
- Καλώδιο σύνδεσης USB και λογισμικό υπολογιστή